

Anwendungsgebiete von Rezepturgrundlagen

In der Rezeptur steht eine Vielzahl unterschiedlicher Rezepturgrundlagen zur Verfügung. Die folgende Tabelle gibt einen Überblick, welche Dermatika-Grundlage (DAB, DAC/NRF, Handelspräparate) für welche Anwendungsgebiete eingesetzt werden kann.

Rezepturgrundlage	Klasse	Anwendungsgebiete
Anionische hydrophile Creme SR DAC, NRF S.27.	O/W-Emulsion	<ul style="list-style-type: none"> • Hauterkrankungen mit fettendem Hautzustand • Akute bis subakute entzündliche Hauterkrankungen • Alternative bei Überempfindlichkeit gegen Vaseline
Asche Basis Creme	O/W-Emulsion	<ul style="list-style-type: none"> • Trockene und empfindliche Haut • Schützt vor Juckreiz • Reduziert Spannungsgefühle
Asche Basis Fettsalbe	Hydrophobe Salbe	<ul style="list-style-type: none"> • Angegriffene und chronisch trockene, rissige Haut • Beugt Austrocknung oder Entfettung strapazierter Haut vor • Unterstützt den Aufbau und die Regulierung des Fett-Feuchtigkeits-Haushalts der Haut • Therapiebegleitend nach Abklingen einer Hauterkrankung • Babypflege
Asche Basis Lotion	O/W-Emulsion	<ul style="list-style-type: none"> • Kühlender und entspannender Effekt, z. B. nach Sonnenbrand • Körperpflege nach reduziertem Feuchtigkeitsgehalt der Haut, z. B. nach Dusche, Bad, Sauna • Kühlende Wirkung ► supportiv bei akuten Entzündungen und nässenden/bläschenbildenden Hauterkrankungen • Nach Abklingen einer Hauterkrankung
Asche Basis Salbe	W/O-Emulsion	<ul style="list-style-type: none"> • Trockene, sehr trockene, spröde oder raue Haut • Lindert Juckreiz, mildert Irritation • Beugt Austrocknung oder Entfettung der Haut vor
Basis Cordes RK	Ambiphile Creme	<ul style="list-style-type: none"> • Einsatz i. d. R. nur nach Einarbeitung von Wirkstoffen/Hilfsstoffen als Salbe, Creme, Lotion, Paste
Basiscreme DAC	Ambiphile Creme	<ul style="list-style-type: none"> • Hautpflege • Intervalltherapie im Wechsel mit wirkstoffhaltigen Cremes • Subakut-chronische entzündliche Hauterkrankungen • Neurodermitis • Trockene Haut bzw. bei Juckreiz bei trockener Haut • Alternative bei Überempfindlichkeit gegen Wollwachsalkohole
Carmellose-Natrium-Gel DAB	Hydrogel	<ul style="list-style-type: none"> • Einsatz i. d. R. nach Einarbeitung von Wirkstoffen (wenig Verwendung der reinen Grundlage) • Reine Grundlage: kühlende Wirkung
Dermatop Basis-Fettsalbe oder Dermatop Basissalbe oder Dermatop Basiscreme	Hydrophobe Salbe W/O-Emulsion O/W-Emulsion	<ul style="list-style-type: none"> • Stufen- und Intervalltherapie bei der Behandlung mit Glucocorticoiden (als wirkstofffreie Grundlage) • Pflege der Haut, z. B. nach zu extensiver Sonneneinwirkung • Für stark beanspruchte Haut, z. B. nach Gebrauch von Chemikalien wie Reinigungsmitteln • Vorbeugend
Einfache Augensalbe DAC, NRF 15.19.	Hydrophobe Salbe	<ul style="list-style-type: none"> • Hydrophobe Salbengrundlage für Lösungs- oder Suspensions-Augensalben • Schutz gegen Austrocknung am Auge • Gleitmittel am Auge
Emulgierende Augensalbe DAC, NRF 15.20.	Wasseraufnehmende Salbe	<ul style="list-style-type: none"> • Wasseraufnehmende Salbengrundlage für lipophile Augencremes • Schutz gegen Austrocknung am Auge • Gleitmittel am Auge
Emulgierendes hydrophobes Basisgel DAC	Wasseraufnehmende Salbe	<ul style="list-style-type: none"> • Sehr trockene Haut • Zur Ablösung von Hornzellen bei Zusatz von Harnstoff bzw. Salicylsäure ► Einsatz z. B. bei Psoriasis oder Hyperkeratosen (verstärkte Verhornungen)
Ethanolhaltige Zinkoxidschüttelmixtur, NRF 11.3.	Hydrophile Schüttelmixtur	<ul style="list-style-type: none"> • Juckreiz • Arzneimittellexantheme • Bei subakuten entzündlichen Hauterkrankungen: Kühlung, Entquellung, Trocknung

Anwendungsgebiete von Rezepturgrundlagen (Fortsetzung)

Rezepturgrundlage	Klasse	Anwendungsgebiete
Gel Cordes	Hydrogel	<ul style="list-style-type: none"> • Geeignet für Behandlung der behaarten Kopfhaut und der Schleimhäute • Einsatz i. d. R. nach Einarbeitung von Wirkstoffen (wenig Verwendung der reinen Grundlage) • Reine Grundlage: kühlende und nicht austrocknende Wirkung
Hautpflegesalbe W/L SR	W/O-Emulsion	<ul style="list-style-type: none"> • Rissige, ungeschmeidige Haut insb. infolge eines zu geringen Feuchtigkeitsgehaltes der Hornschicht
Hydrophile Basisemulsion DAC, NRF S.25.	O/W-Emulsion	<ul style="list-style-type: none"> • Akute und subakute entzündliche Hauterkrankungen • Einsatz i. d. R. nach Einarbeitung von Wirkstoffen
Hydrophile Salbe DAB	Wasseraufnehmende Salbe	<ul style="list-style-type: none"> • Keine eigenständige Indikation für die Grundlage • Einsatz i. d. R. ausschließlich nach Einarbeitung von Wasser (► Wasserhaltige hydrophile Salbe DAB) zur Einarbeitung von Wirkstoffen
Hydrophobe Basiscreme DAC (NRF S.41.)	W/O-Emulsion	<ul style="list-style-type: none"> • Trockene Haut • Stufen- und Intervalltherapie bei der Behandlung von Ekzemen mit Glucocorticoiden (als wirkstofffreie Grundlage) • Prophylaxe und Nachbehandlung bei Neurodermitis und von subakuten Ekzemen • Alternative bei Überempfindlichkeit gegen Vaseline, Wollwachs oder Cetylstearylalkohol
Hydrophobes Basisgel DAC	Oleogel	<ul style="list-style-type: none"> • Lipophile Grundlage, i. d. R. zur Einarbeitung von Wirkstoffen • Hautpflege bei topischer Dermatitis • Chronische entzündliche Hauterkrankungen
Hydroxyethylcellulosegel DAB	Hydrogel	<ul style="list-style-type: none"> • Mundgel • Anwendung im Vaginal- und Analbereich • Behandlung der Schleimhäute und Übergangsschleimhäute • Einsatz i. d. R. nach Einarbeitung von Wirkstoffen (wenig Verwendung der reinen Grundlage)
Hypromellose-Haftpaste 40 %, NRF S.42.	Paste	<ul style="list-style-type: none"> • Abdeckung von Mundschleimhaut-Läsionen • Lokalbehandlung der Vulva, des Analbereichs und weiterer Haut-/Schleimhautgrenzregionen • Ersatz für Bleipflaster-haltige Dermatika auf Hyperkeratosen mit Schründen und Rhagaden • Schutz vor enzymatisch bedingten Hauterosionen bei Dünndarmausgang, Dickdarmausgang und künstlicher Harnableitung
Isopropanolhaltiges Carbomergel DAB	Hydrogel	<ul style="list-style-type: none"> • Verwendung als Ultraschallkontaktgel • Einsatz i. d. R. nach Einarbeitung von Wirkstoffen (wenig Verwendung der reinen Grundlage)
Kühlsalbe DAB	W/O-(Quasi-) Emulsion	<ul style="list-style-type: none"> • Juckreiz bei trockener Haut • Akute bis subakute entzündliche Hauterkrankungen • Neurodermitis
Linola Creme	O/W-Emulsion	<ul style="list-style-type: none"> • Leichte akute und subakute Kontaktekzeme
Linola Fett Creme	W/O-Emulsion	<ul style="list-style-type: none"> • Leichte bis mittelschwere Neurodermitis im subakuten oder chronischen Stadium
Lotio Cordes	Schüttelmixtur	<ul style="list-style-type: none"> • Akute, entzündliche, leicht nässende und juckende Hauterkrankungen • Einsatz i. d. R. nach Einarbeitung von Wirkstoffen (wenig Verwendung der reinen Grundlage) • Reine Grundlage: kühlende Wirkung • Bei trockener Haut: Anreicherung mit ca. 10 % Öl, z. B. Olivenöl empfehlenswert
Macrogolsalbe DAC	Hydrophile Salbe	<ul style="list-style-type: none"> • Einsatz i. d. R. nach der Einarbeitung von Wirkstoffen (wenig Verwendung der reinen Grundlage) • Anwendung auf behaarten Bereichen (hier soll die Salbe ausgewaschen werden) • Bei Zusatz von Povidon-Iod osmotisch aktive Grundlage für die Wundbehandlung • Großflächige Anwendung bei Hautkontamination mit phenolischen Substanzen ► Absorption dieser Substanzen
Milch Cordes	O/W-Emulsion	<ul style="list-style-type: none"> • Einsatz i. d. R. nach Einarbeitung von Wirkstoffen (wenig Verwendung der reinen Grundlage) • Reine Grundlage: kühlende, feuchtigkeitsspendende und leicht fettende Wirkung
Neuroderm Pflegecreme	W/O-Emulsion	<ul style="list-style-type: none"> • Trockene bis sehr trockene Haut • Basistherapie bei Neurodermitis • Stufen- und Intervalltherapie bei der Behandlung mit Glucocorticoiden (als wirkstofffreie Grundlage)

Anwendungsgebiete von Rezepturgrundlagen (Fortsetzung)

Rezepturgrundlage	Klasse	Anwendungsgebiete
Nichtionische hydrophile Creme DAB <i>oder</i> Wasserhaltige hydrophile Salbe DAB	O/W-Emulsion	<ul style="list-style-type: none"> • Akute bis subakute entzündliche Hauterkrankungen • Einsatz i. d. R. nach Einarbeitung von Wirkstoffen (wenig Verwendung der reinen Grundlage) • Reine Grundlage: kühlende, wenig fettende und schonend austrocknende Wirkung
Nichtionische hydrophile Creme SR DAC, NRF S.26.	O/W-Emulsion	<ul style="list-style-type: none"> • Hauterkrankungen mit fettendem Hautzustand • Akute bis subakute entzündliche Hauterkrankungen • Einsatz i. d. R. nach Einarbeitung von Wirkstoffen (wenig Verwendung der reinen Grundlage) • Reine Grundlage: kühlende, wenig fettende und schonend austrocknende Wirkung • Alternative bei Überempfindlichkeit gegen Vaseline
Nichtionisches Wasserhaltiges Liniment SR DAC, NRF S.39. <i>oder</i> Wasserhaltiges Liniment SR DAC, NRF S.40.	Liniment (O/W-Emulsion)	<ul style="list-style-type: none"> • Intervalltherapie im Wechsel mit wirkstoffhaltigen Zubereitungen • Einsatz i. d. R. nach Einarbeitung von Wirkstoffen (wenig Verwendung der reinen Grundlage)
Pasta Cordes	Wasseraufnehmende Paste	<ul style="list-style-type: none"> • Nässende Ekzeme • Geeignet für Hautfalten und den Windelbereich • Sonnenschutz, insb. der Lippen • Schützt und regeneriert beanspruchte Haut • Einsatz i. d. R. nach Einarbeitung von Wirkstoffen
Sebexol Basic	O/W-Emulsion	<ul style="list-style-type: none"> • Kühlend nach Sonnenbrand • Pflege überempfindlicher und allergischer Haut • Intensivpflege rissiger Haut (Neurodermitis, Psoriasis) • Pilzkrankungen in Bereichen von Hautfalten und zwischen Fingern oder Zehen • Ausgetrocknete Haut durch Reinigungsmittel, Alkalischäden der Haut • Bei Ekzemen • Stufen- und Intervalltherapie bei der Behandlung mit Glucocorticoiden (als wirkstofffreie Grundlage)
Sebexol Creme Lotion	O/W-Emulsion	<ul style="list-style-type: none"> • Pflege überempfindlicher und allergischer Haut • Intensivpflege rissiger Haut (Neurodermitis, Psoriasis) • Pilzkrankungen • Bei Ekzemen • Alkalischäden der Haut • Stufen- und Intervalltherapie bei der Behandlung mit Glucocorticoiden (als wirkstofffreie Grundlage)
Unguentum Cordes	Wasseraufnehmende Salbe	<ul style="list-style-type: none"> • Besonders für trockene und empfindliche Haut • Leicht fettend
Vaginalgel pH 5, NRF 25.3.	Hydrogel	<ul style="list-style-type: none"> • Lokale Therapie bei Trockenheit der Scheidenschleimhaut • Aufrechterhaltung des physiologischen pH-Werts in der Scheide
Vaseline weiß/gelb	Hydrophobe Salbe	<ul style="list-style-type: none"> • Chronische Hauterkrankungen • Stark verhornende Veränderungen und Ekzeme • Erweichen und Lösen von Krusten • Lippenpflege
Wasserhaltiges Carbomergel DAB	Hydrogel	<ul style="list-style-type: none"> • Verwendung als Ultraschallkontaktgel • Behandlung an Schleimhäuten und Übergangsschleimhäuten (Vorsicht: Der vorgeschriebene Carbomer-Typ 50.000 kann für die Anwendung durch den Typ 35.000 ersetzt werden) • Einsatz i. d. R. nach Einarbeitung von Wirkstoffen (wenig Verwendung der reinen Grundlage)
Wasserhaltige Wollwachsalkoholsalbe DAB <i>oder</i> Wasserhaltige Wollwachsalkoholsalben SR DAC	W/O-Emulsion	<ul style="list-style-type: none"> • Schonende Fettung der Haut • Chronische entzündliche Hauterkrankungen • Hautpflege bei Neurodermitis • Hauttrockenheit (im Alter) • Pflege zur Regeneration nach entzündlichen Hauterkrankungen

Anwendungsgebiete von Rezepturgrundlagen (Fortsetzung)

Rezepturgrundlage	Klasse	Anwendungsgebiete
Weiche Salbe DAC	W/O-Emulsion	<ul style="list-style-type: none"> • Trockene Haut • Alternative bei Überempfindlichkeit gegen Cetylstearylalkohol
Weiche Zinkpaste DAB	Paste	<ul style="list-style-type: none"> • Anwendung besonders in Hautfaltenregionen • Windeldermatitis: statt Zinkpaste DAB auf bereits feuchter, sezernierender Haut • Schützt die Haut vor äußeren Einwirkungen und Infektionen mikrobieller Art • Mild adstringierend
Wolff Basis Creme halbfett	O/W-Emulsion	<ul style="list-style-type: none"> • Pflege empfindlicher oder beanspruchter Haut • Stufen- und Intervalltherapie bei der Behandlung entzündlicher Hauterkrankungen (als wirkstofffreie Grundlage) • Einsatz i. d. R. nach Einarbeitung von Wirkstoffen
Wollwachsalkoholsalbe DAB oder Wollwachsalkoholsalben SR DAC	Wasseraufnehmende Salbe	<ul style="list-style-type: none"> • Schonende Fettung der Haut • Chronische entzündliche Hauterkrankungen • Neurodermitis
Zinkoxidöl DAC, NRF 11.20.	Lipophile Schüttelmixtur	<ul style="list-style-type: none"> • Windeldermatitis • Fettendes Öl zum Abdecken gesunder Hautareale • Mild adstringierend und austrocknend • Bei Fissuren und Rhagaden • Entzündliche Hauterkrankungen in Hautfalten • Für den Übergangsbereich Haut/Schleimhaut, wie Mund, After, Genitalien
Zinkoxidschüttelmixtur DAC, NRF 11.22.	Hydrophile Schüttelmixtur	<ul style="list-style-type: none"> • Juckreiz • Schwangerschaftsdermatose • Arzneimittelexantheme • Mundrose • Subakute entzündliche Hauterkrankungen: Kühlung, Entquellung und Trocknung
Zinkpaste DAB	Paste	<ul style="list-style-type: none"> • Anwendung besonders in Hautfaltenregionen • Windeldermatitis • Schützt die Haut vor äußeren Einwirkungen und Infektionen mikrobieller Art • Deckt nicht betroffene Hautareale, z. B. bei der Behandlung von Warzen, ab
Zinksalbe DAB	Wasseraufnehmende Salbe	<ul style="list-style-type: none"> • Schützt die Haut vor äußeren Einwirkungen und Infektionen mikrobieller Art • Deckt nicht betroffene Hautareale, z. B. bei der Behandlung von Warzen, ab • Anwendung vorzugsweise in Körperfalten, z. B. Achselhöhlen oder Leistenregion • Fettende, leicht abdeckende Zwischen- und Nachbehandlung entzündlicher Hauterkrankungen • Windeldermatitis

Quelle: Ziegler, A.: aporello Grundlagen in der Rezeptur, Deutscher Apotheker Verlag, 1. Auflage 2015