

Umgang mit Isotretinoin-Verordnungen (Diese Vorgaben gelten auch für Alitretinoin-Verordnungen)

Rezeptangaben:

- 1 Geschlecht:** Für Frauen im gebärfähigen Alter gelten besondere Bestimmungen:
 - » Schwangerschaftsverhütungsprogramm
 - » Schwangerschaft ist eine Kontraindikation.
- 2 Ausstellungs- und Abgabedatum:** Die Abgabe muss innerhalb von sechs Tagen nach dem Ausstellungsdatum erfolgt sein (gilt bei Verordnungen für Frauen im gebärfähigen Alter).¹
- 3 Rezeptierte Gesamtmenge:** Isotretinoin darf nur für eine Behandlungsdauer von insgesamt 30 Tagen verordnet werden, damit eine regelmäßige Arztkonsultation gewährleistet ist (gilt bei Verordnungen für Frauen im gebärfähigen Alter).²
- 4 Geburtsdatum kontrollieren:** Für Kinder unter 12 Jahren wird die Einnahme von isotretinoinhaltigen Arzneimitteln nicht empfohlen.

! WICHTIGE INFORMATIONEN FÜR DIE BERATUNG:

- » Sonnenlicht und UV-Strahlen meiden, ggf. Sonnenschutz empfehlen
- » Vorsicht beim Führen eines Fahrzeugs und Bedienen von Maschinen (mögl. Verminderung des Nachtsehens)
- » Keine Blutspende während und bis zu 1 Monat nach Ende der Behandlung durchführen
- » In seltenen Fällen wurde über Depressionen oder über durch Depressionen verstärkte Angststörungen und über Stimmungsschwankungen unter der Einnahme oraler Retinoide berichtet.
- » Die Patientin muss mindestens einen Monat vor Beginn, während und einen Monat nach Ende der Behandlung ununterbrochen wirksame Verhütungsmethoden anwenden.
- » Arzneimittel sicher aufbewahren und nicht an andere Personen weitergeben
- » Übrig gebliebene Kapseln zur Entsorgung in die Apotheke zurückbringen
- » Vitamin A als Nahrungsergänzung vermeiden
- » Wechselwirkungen beachten: z. B. mit Tetracyclinen

¹ Lt. Schwangerschaftsverhütungsprogramm (Leitfaden für Ärzte und Apotheker) i. V. m. § 3b AMVV ² Wenn die Behandlungsdauer bzw. Dosierung nicht bekannt ist, sollte eine Rücksprache mit dem Arzt erfolgen.

Umgang mit Acitretin-Verordnungen

Rezeptangaben:

- 1 **Geschlecht:** Für Frauen im gebärfähigen Alter gelten besondere Bestimmungen:
 - » Schwangerschaftsverhütungsprogramm
 - » Schwangerschaft ist eine Kontraindikation.
- 2 **Ausstellungs- und Abgabedatum:** Die Abgabe muss innerhalb von sechs Tagen nach dem Ausstellungsdatum erfolgt sein (gilt bei Verordnungen für Frauen im gebärfähigen Alter).¹
- 3 **Rezeptierte Gesamtmenge:** Acitretin darf nur für eine Behandlungsdauer von insgesamt 30 Tagen verordnet werden, damit eine regelmäßige Arztkonsultation gewährleistet ist (gilt bei Verordnungen für Frauen im gebärfähigen Alter).²

! WICHTIGE INFORMATIONEN FÜR DIE BERATUNG:

- » Sonnenlicht und UV-Strahlen meiden, ggf. Sonnenschutz empfehlen
- » Absolutes Alkoholverbot für Patientinnen im gebärfähigen Alter während der Behandlung und 2 Monate nach Behandlungsende
- » Keine Blutspende während der Behandlung und 3 Jahre nach Behandlungsende
- » In seltenen Fällen wurde über Depressionen oder über durch Depressionen verstärkte Angststörungen und über Stimmungsschwankungen unter der Einnahme oraler Retinoide berichtet.
- » Die Patientin muss mindestens einen Monat vor Beginn der Behandlung, während und bis zu 3 Jahre nach Therapieende wirksame Verhütungsmethoden anwenden.
- » Arzneimittel sicher aufbewahren und nicht an andere Personen weitergeben
- » Übrig gebliebene Kapseln zur Entsorgung in die Apotheke zurückbringen
- » Vitamin A als Nahrungsergänzung vermeiden
- » Wechselwirkungen beachten: z. B. mit Desogestrel, Levonorgestrel, Methotrexat, Tetracyclinen

¹ Lt. Schwangerschaftsverhütungsprogramm (Leitfaden für Ärzte und Apotheker) i. V. m. § 3b AMVV ² Wenn die Behandlungsdauer bzw. Dosierung nicht bekannt ist, sollte eine Rücksprache mit dem Arzt erfolgen.