

## MYRRHINIL-INTEST®

### Wirkstoffe:

- Myrrhe 100 mg
- Kaffeekohle 50 mg
- Kamillenblüten-Trockenextrakt (4–6:1) 70 mg;  
Auszugsmittel Ethanol 60 % (m/m)

### Anwendungsgebiete:

- Zur unterstützenden Behandlung bei Magen-Darm-Störungen mit unspezifischem Durchfall, begleitet von leichten Krämpfen und Blähungen

### Packungsgrößen und Darreichungsform:

- 50 Stück (N2), 100 Stück (N3), 200 Stück und 500 Stück überzogene Tabletten

### Dosierung und Anwendungshinweise:

- Erwachsene und Jugendliche ab 12 Jahre: 3-mal täglich 4 Tabletten
- Tabletten unzerkaut mit etwas Flüssigkeit vor den Mahlzeiten einnehmen
- Bei fortdauernden oder regelmäßig wiederkehrenden Krankheitssymptomen sollte ein Arzt aufgesucht werden.

#### Quellen:

Fatani AJ et al. *Exp Ther* 2016; 12: 730–738. Vissiennon C et al. *Planta Med* 2015; 81(2): 116–122  
 Rosenthal R et al. *International Journal of Colorectal Disease* 2016  
 Langhorst J et al. *Alimentary Pharmacology & Therapeutics* 38.5 (2013)  
 Albrecht U et al. *BMJ Open Gastroenterology* 1.1 (2014)  
 Kuhn A, Schäfer G. *Süddeutsche Apotheker-Zeitung* 1939; 79: 434–442

Weitere Informationen auf [www.myrrhinil.de](http://www.myrrhinil.de)



### Gut zu wissen:

- ▶ Seit über 60 Jahren erfolgreich zur unterstützenden Behandlung bei Magen-Darm-Störungen mit unspezifischem Durchfall
- ▶ Zur Symptomlinderung von Durchfall, Krämpfen und Blähungen; dies sind typische Beschwerden beim Reizdarmsyndrom, Colitis ulcerosa, Magen-Darm-Infekten, Leaky Gut, Darmpilzinfektionen.
- ▶ Wirkt entzündungshemmend
- ▶ Stabilisiert Darmbarriere und Darmschleimhaut
- ▶ Kaffeekohle bindet Schad- und Giftstoffe.
- ▶ Auch zum Probiotikum
- ▶ Lokal im Darm wirksam, gut verträglich und zur Langzeiteinnahme geeignet
- ▶ Ideal für die Haus- und Reiseapotheke

# Je besser die Darmbarriere stabilisiert wird, desto besser der probiotische Effekt



Eine destabilisierte Darmbarriere führt oft zu Symptomen wie Durchfall, Krämpfen und Blähungen

## Empfehlung

1. Durchfall, Krämpfe und Blähungen lindern, Darmbarriere über Tight Junctions stabilisieren und Entzündungen minimieren:


MYRRHINIL-INTEST® für mind. 14 Tage

2. Anreicherung der Darmflora / Mikrobiota:  
physiologisch oder mittels Probiotika



Stabilisierung der Darmbarriere/-schleimhaut

▶ einer negativen Umstrukturierung der Tight Junctions wird entgegengewirkt



**MYRRHINIL-INTEST® Zusammensetzung:** 1 überzogene Tablette enthält: Wirkstoffe: 100 mg Myrrhepulver, 50 mg Kaffeebohlepulver, 70 mg Trockenextrakt aus Kamillenblüten (4-6:1); Auszugsmittel: 60 % (m/m) Ethanol. Sonstige Bestandteile: Gelbes Wachs, Calciumcarbonat, Carnaubawachs, Cellulosepulver, Eisenoxide und -hydroxide E 172, Eisen(III)-oxid E 172, Sprühetrockneter Glucose-Sirup, Kakaobutter, Macrogol 6000, Povidon K-90, Schellack (gelbeicht, wachsfrei), hochdisperses Siliciumdioxid, Stearinsäure (Ph.Eur.) [pflanzlich], Sucrose, Talcum, Titandioxid E 171. Enthält Glucose und Sucrose (Zucker). **Gegenanzeigen:** Überempfindlichkeit gegen Kamille, andere Korbblütler, Myrrhe, Kaffeebohle oder einen der sonstigen Bestandteile. **Nebenwirkungen:** Häufigkeit nicht bekannt; Überempfindlichkeitsreaktionen insbesondere bei Allergikern. **Pharmazeutischer Unternehmer:** Repha GmbH Biologische Arzneimittel, Alt-Godshorn 87, 30855 Langenhagen. Stand: 08/20.