

Impfempfehlung für Risikopatienten und Personen in bestimmten Lebensphasen

Impfempfehlungen für Personen mit geschwächtem Immunsystem bzw. chronischen Erkrankungen:

- **Patienten, die Immunsuppressiva einnehmen (RA, Colitis ulcerosa, Morbus Crohn, MS, schwere Form der Schuppenflechte und Organtransplantierte):**
→ Grippe, Pneumokokken, Meningokokken (ACWY, ggf. auch B), Herpes Zoster (ab 50 Jahren), Covid-19
- **Patienten mit entzündlich-rheumatischen Erkrankungen:**
→ Grippe, Pneumokokken, Meningokokken (ACWY, ggf. auch B), Herpes Zoster (ab 50 Jahren), Covid-19
- **Patienten mit chronisch-entzündlichen Atemwegserkrankungen (Asthma, COPD):**
→ Grippe, Pneumokokken, Herpes Zoster (ab 50 Jahren), Covid-19
- **Patienten mit Diabetes mellitus und anderen Stoffwechselerkrankungen:**
→ Grippe, Pneumokokken, Herpes Zoster (ab 50 Jahren), Covid-19
- **Patienten mit chronischer Herz-, Leber- oder Nierenerkrankung:**
→ Grippe, Pneumokokken, Herpes Zoster (ab 50 Jahren bei Personen mit chronischer Niereninsuffizienz), Hepatitis A und B (bei Patienten mit chronischer Lebererkrankung), Covid-19
- **Patienten mit chronischer Darmentzündung (Colitis ulcerosa, Morbus Crohn):**
→ Grippe, Pneumokokken, Herpes Zoster (ab 50 Jahren), Hepatitis A und B (bei Patienten mit chronischer Lebererkrankung), Covid-19
- **Patienten mit chronischer Nervenerkrankung (MS, Epilepsie, Zerebralparese):**
→ Grippe, Pneumokokken, Covid-19
- **Patienten mit HIV-Infektionen oder AIDS:**
→ Grippe, Pneumokokken, Herpes Zoster (ab 50 Jahren), Hepatitis A für Personen, die weitere Risikofaktoren haben (Männer, die ungeschützten Sex mit Männern haben, Drogenkonsumierende, Personen mit Erkrankungen mit Leberbeteiligung), Meningokokken nach individueller Risikoabschätzung, Covid-19
- **Patienten mit Krebserkrankungen:**
→ Grippe, Pneumokokken, Herpes Zoster (bei immunsupprimierten Patienten ab 50 Jahren), Covid-19

Impfempfehlungen für Personen in bestimmten Lebensphasen:

- **Personen ab 60 Jahren:**
→ Standardimpfung: Grippe, Pneumokokken, Herpes Zoster
- **Frauen mit Kinderwunsch und Schwangere:**
→ Standardimpfung: vor einer Schwangerschaft Masern, Mumps, Röteln (MMR) und Keuchhusten im 3. Schwangerschaftsdrittel, bei Neigung zur Frühgeburt im 2. Schwangerschaftsdrittel
→ Indikationsimpfung: Grippe für alle Schwangeren ab dem 2. Schwangerschaftsdrittel, bei erhöhter gesundheitlicher Belastung infolge einer chronischen Erkrankung (z. B. Asthma oder Diabetes) ab dem 1. Schwangerschaftsdrittel, bei negativer Varizellenanamnese 2-malige Varizellenimpfung

Quellen:

RKI: Epidemiologisches Bulletin 40/2022, online abrufbar unter: https://www.rki.de/DE/Content/Infekt/EpidBull/Archiv/2022/Ausgaben/40_22.html, Stand: 06.10.2022

RKI: Epidemiologisches Bulletin 4/2022, online abrufbar unter: <https://www.rki.de/DE/Content/Infekt/EpidBull/Archiv/2022/04/Tabelle.html>, Stand: 27.01.2022

BGV e.V.: Indikationsimpfungen – Impfempfehlungen für besonders gefährdete Personengruppen, online abrufbar unter: <https://www.bgv-impfen.de/indikationsimpfungen.html>, letzter Zugriff: 06.02.2023

Impfempfehlung für Risikopatienten und Personen in bestimmten Lebensphasen

Liebe Patientin, lieber Patient,

die Apotheke Ihres Vertrauens hat Ihnen diese Impfempfehlung mitgegeben, da Sie wegen Ihrer Medikation oder Grunderkrankung ein erhöhtes Risiko haben, an manchen der unten aufgeführten Erkrankungen schwer zu erkranken. Lassen Sie Ihren Impfausweis bitte beim nächsten Praxisbesuch kontrollieren und besprechen Sie mit Ihrem Arzt die fehlenden bzw. unvollständigen Impfungen.

Impfung	Standard	Indikation
Grippe		
Pneumokokken		
Herpes Zoster		
Meningokokken		
Mumps, Masern, Röteln		
Keuchhusten		
Covid-19		

Bei Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

Ihre Apotheke

Apothekenstempel